

SISEUKSED

SU1, SU2  
Spoonitud uks, tammespoon  
Link ja lukustus kooskõlastada Tellijaga

SU3  
Leiliruumi klaasuks, viimistlus kooskõlastatakse Tellijaga

VÄLISUSTE TEHNILISED NÄITAJAD

UKSE TÜÜP: Soojustatud metallist tuletõkkeuks.  
Mantliga väljapoole avanev.

KOGU AVATÄITE SOOJAJUHTIVUS: U-0,87 W/m2K

UKSE HELIPIDAVUS: R = 24 dB

UKSELEHT: Sile kilp soojustatud täitega.

RAAM/ VIIMISTLUS: Sile, toon vastavalt fassaadile

LENG, LÄVEPAKK: Vastavalt tootele

UKSELINK: ABLOY Parlament 238.

Viimistlus: roostevaba teras

HINGED, LUKUKORPUS, VÕTMEPESA:  
Kooskõlastada Tellijaga

VÄLISUSTE ÜLDISED MÄRKUSED

- Joonisel on antud müüriavade mõõdud!
- Uste arvud ja avade mõõdud kontrollida ja täpsustada tegelike avade järgi ehitusel.
- Hankija ei hüvita mõõtude erinevusest tingitud uste, ja paigaldustööde hinna muutust.
- Uksed paigaldada vastavalt tootja paigaldusjuhendile.

Sisseviidud muudatused	
ID	Muudatuse nimetus
M34	Ukse kõrguse+klaasava+toon muutus
M35	Ukse tooni+klaasava muutus
M36	VU3-ukse lisamine
M37	Infarmotsiooni muutus
M38	Informatsiooni muutus

	SU1	SU2	SU3		VK1	VK2	VK3
Kogus	12	15	1	3	5	2	1
Laius x kõrgus	900x2 100	800x2 100	700x2 100	700x2 100	3 600x2 400	3 000x2 400	3 920x2 400
Vaade avanemise poolt							
Tuletõkkeklass							
Märkused				Leiliruumi uks			

	VK4	VK5	VK6	VK7	VU1	VU2	VU3
Kogus	1	1	1	1	4	2	4
Laius x kõrgus	2 541x2 400	2 450x2 400	1 439x2 400	1 350x2 400	1 000x2 100	1 000x2 400	1 000x2 100
Vaade avanemise poolt							
Tuletõkkeklass					EI30	EI30	EI30
Märkused							

M34

M35

M36

Objekt	KORTERELAMU, AERU 10, TARTU	Joonise nr	MP_AR-8-01
Joonis	USTE SPETSIFIKATSIOON	Kuupäev	14.08.2019
Arhitekt	Tiit Sild, Merje Müürisepp, Tõnis Kimmel	Töö nr	KVIS18
Projektijuht	Tiit Sild	Tellija	Luxor Holding OÜ
Arhitektuuribüroo Sport OÜ N reg nr 12685291 H Kalevi 13, Tartu 51010, Eesti U info@sportsport.ee Mtr reg: EEP002983		Stadium	Eelprojekt